

VServer in Small Office 8

Sobald **Small Office 8** geöffnet wurde können Sie über das Menü **Small Office 8 > Verwaltung > VServer Verwaltung** die integrierte VServer Verwaltung öffnen.

VServer

Geben Sie bitte die Verbindungsdaten zum VServer in die entsprechenden Eingabefelder ein. Sollten Sie bereits einmal mit dem VServer verbunden gewesen sein, dann werden Ihre Voreinstellungswerte automatisch eingetragen.

Klicken Sie dann auf **Verbinden**, um sich mit dem VServer zu verbinden. Kommt die Verbindung zustande, werden Ihnen die aktuellen Serverdaten (Version der VServer-Software, angemeldete Benutzer und geöffnete Datenbanken) unten links angezeigt.

The screenshot shows the 'VServer Verwaltung' window. At the top, it says 'Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432'. Below this are four tabs: 'VServer' (selected), 'Datenbanken', 'Einstellungen', and 'Benutzer'. The 'VServer' tab contains the following fields:

- Host IP o. DNS: 192.168.2.29
- Port: 15434, with a checked 'SSL' checkbox
- Benutzername: Thomas Roemert
- Kennwort: masked with dots

Below these fields, the server status is displayed:

- Server Version: 13.5.2
- Verbindungen: 2
- Datenbanken: 5

On the right side of the window, there is a text box with instructions: 'Geben Sie die IP Adresse oder den vollständige qualifizierten Namen des VServers, den zu nutzenden Port und die Zugangsdaten an und drücken dann auf <Verbinden>. Es wird dann eine Verbindung zum VServer aufgebaut. Mit <Trennen> können Sie eine bestehende Verbindung zu einem VServer wieder trennen. <Aktualisieren> lädt die Daten eines verbundenen VServer neu. <Neustart> startet den verbundenen VServer neu.'


At the bottom, there are five buttons: 'Ausschalten', 'Neustart', 'Aktualisieren', 'Trennen', and 'Verbinden'.

Mit den Tasten **Trennen**, **Ausschalten**, **Neustarten** oder **Aktualisieren** können Sie die entsprechenden Aktionen ausführen. **Aktualisieren** aktualisiert dabei die angezeigten Informationen, nicht die VServer-Software!

Datenbanken

Im Reiter **Datenbanken** sehen Sie die aktuell geöffneten Datenbanken. Sobald Sie eine davon


auswählen (einmal anklicken) werden unterhalb die aktuellöen Verbindungen (sofern vorhanden) angezeigt.



Bei den Verbindungen sehen Sie die IP-Adresse des angemeldeten Benutzers, dessen Verbingungs-ID, den Namen des Kontos am VServer, mit dem der Benutzer angemeldet ist, sowie den verwendeten Port.

In diesem Reiter sind keine Änderungen möglich.

Einstellungen



Benutzer

