


## VServer in Small Office 8

Sobald **Small Office 8** geöffnet wurde können Sie über das Menü **Small Office 8 > Verwaltung > VServer Verwaltung** die integrierte VServer Verwaltung öffnen.

### VServer

Geben Sie bitte die Verbindungsdaten zum VServer in die entsprechenden Eingabefelder ein. Sollten Sie bereits einmal mit dem VServer verbunden gewesen sein, dann werden Ihre Voreinstellungswerte automatisch eingetragen.

Klicken Sie dann auf **Verbinden**, um sich mit dem VServer zu verbinden. Kommt die Verbindung zustande, werden Ihnen die aktuellen Serverdaten (Version der VServer-Software, angemeldete Benutzer und geöffnete Datenbanken) unten links angezeigt.




Mit den Tasten **Trennen**, **Ausschalten**, **Neustarten** oder **Aktualisieren** können Sie die entsprechenden Aktionen ausführen. **Aktualisieren** aktualisiert dabei die angezeigten Informationen, nicht die VServer-Software!

### Datenbanken

Im Reiter **Datenbanken** sehen Sie die aktuell geöffneten Datenbanken. Sobald Sie eine davon

auswählen (einmal anklicken) werden unterhalb die aktuellöen Verbindungen (sofern vorhanden) angezeigt.



The screenshot shows the 'VServer Verwaltung' window with the 'Datenbanken' tab selected. The window title is 'Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432'. The 'Datenbanken' tab is active, showing a table of databases. Below it, there is a table of active connections.

| Name              | Verbindungen | Pfad   |
|-------------------|--------------|--|
| master.vdb        | 0            | /Library/VServer_x64/databases/master.vdb        |
| smalloffice8.vdb  | 1            | /Library/VServer_x64/databases/smalloffice8.vdb  |
| zeiterfassung.vdb | 0            | /Library/VServer_x64/databases/zeiterfassung.vdb |
| pwdb2.vdb         | 0            | /Library/VServer_x64/databases/pwdb2.vdb         |
| datastore.vdb     | 0            | /Library/VServer_x64/databases/datastore.vdb     |

| Adresse      | Verbindung ID | Anmeldung      | Port  |
|--------------|---------------|----------------|-------|
| 192.168.2.31 | 23            | Thomas Roemert | 50700 |

Bei den Verbindungen sehen Sie die IP-Adresse des angemeldeten Benutzers, dessen Verbindungs-ID, den Namen des Kontos am VServer, mit dem der Benutzer angemeldet ist, sowie den verwendeten Port.


In diesem Reiter sind keine Änderungen möglich.

## Einstellungen

Im Reiter **Einstellungen** können Sie einige der Einstellungen, die Sie in der .ini Datei des VServers vornehmen können, auch mit Hilfe der grafischen Benutzeroberfläche vornehmen.



Unsachgemäße Änderungen an den Ports oder dem System Catalog können die weitere Nutzung verhindern. Ändern Sie in einem solchen Fall die Einstellungen direkt am VServer, um wieder Zugriff zu erhalten!



Mit **Speichern** sichern Sie Ihre Änderungen.

---

## Benutzer

**VServer Verwaltung**

Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432

VServer | Datenbanken | Einstellungen | **Benutzer**

Benutzername

Kennwort

Administrator

Sie können Benutzer am VServer neu anlegen, ein neues Kennwort zuweisen oder den Benutzer ganz löschen.

Bitte gehen Sie vorsichtig mit den Möglichkeiten um, gelöschte Benutzer können nicht wiederhergestellt werden.

Teilen Sie dem Benutzer nach Änderung seines Kennwortes das geänderte Kennwort bitte mit, damit er sich wieder anmelden kann.

Entfernen Anlegen Ändern