

VServer in Small Office 8

Sobald **Small Office 8** geöffnet wurde können Sie über das Menü **Small Office 8 > Verwaltung > VServer Verwaltung** die integrierte VServer Verwaltung öffnen.

VServer

Geben Sie bitte die Verbindungsdaten zum VServer in die entsprechenden Eingabefelder ein. Sollten Sie bereits einmal mit dem VServer verbunden gewesen sein, dann werden Ihre Voreinstellungswerte automatisch eingetragen.

Klicken Sie dann auf **Verbinden**, um sich mit dem VServer zu verbinden. Kommt die Verbindung zustande, werden Ihnen die aktuellen Serverdaten (Version der VServer-Software, angemeldete Benutzer und geöffnete Datenbanken) unten links angezeigt.

The screenshot shows a window titled "VServer Verwaltung". At the top, it says "Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432". Below this are four tabs: "VServer" (selected), "Datenbanken", "Einstellungen", and "Benutzer". The "VServer" tab contains the following fields:

- Host IP o. DNS: 192.168.2.29
- Port: 15434, with a checked "SSL" checkbox
- Benutzername: Thomas Roemert
- Kennwort: masked with dots


To the right of these fields is a text box with instructions: "Geben Sie die IP Adresse oder den vollständige qualifizierten Namen des VServers, den zu nutzenden Port und die Zugangsdaten an und drücken dann auf <Verbinden>. Es wird dann eine Verbindung zum VServer aufgebaut." Below this, it says: "Mit <Trennen> können Sie eine bestehende Verbindung zu einem VServer wieder trennen." and "<Aktualisieren> lädt die Daten eines verbundenen VServer neu." At the bottom of the window are five buttons: "Ausschalten", "Neustart", "Aktualisieren", "Trennen", and "Verbinden".

Mit den Tasten **Trennen**, **Ausschalten**, **Neustarten** oder **Aktualisieren** können Sie die entsprechenden Aktionen ausführen. **Aktualisieren** aktualisiert dabei die angezeigten Informationen, nicht die VServer-Software!

Datenbanken

Im Reiter **Datenbanken** sehen Sie die aktuell geöffneten Datenbanken. Sobald Sie eine davon

auswählen (einmal anklicken) werden unterhalb die aktuellöen Verbindungen (sofern vorhanden) angezeigt.



Bei den Verbindungen sehen Sie die IP-Adresse des angemeldeten Benutzers, dessen Verbingungs-ID, den Namen des Kontos am VServer, mit dem der Benutzer angemeldet ist, sowie den verwendeten Port.

In diesem Reiter sind keine Änderungen möglich.

Einstellungen

Im Reiter **Einstellungen** können Sie einige der Einstellungen, die Sie in der .ini Datei des VServers vornehmne können, auch mit Hilfe des grafischen benutzeroberfläche vornehmen.



Unsachgemässe Änderungen an den Ports oder dem System Catalog können die weitere Nutzung verhindern. Ändern Sie in einem solchen Fall die Einstellungen direkt am VServer, um wieder Zugriff zu erhlaten!

VServer Verwaltung

Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432

VServer | Datenbanken | **Einstellungen** | Benutzer

Port / SSL-Port: 15432 15434

System Catalog: databases

Threads: 5

Max Timeout: 60

Cache (Mb): 10

Verbose Level: And Debugging

☒ Disable DNS (faster)

☒ Log to File

☒ Log to Console

Der VServer speichert seine Einstellungen in einer .INI Datei, die im Textformat im Stammverzeichnis des VServer liegt.

An dieser Stelle können Sie einige der Optionen der .INI Datei bearbeiten und speichern.

Bitte beachten Sie, das das Ändern der Ports dazu führen klann das Ihre bestehende Verbindung unterbrochen wird und neu aufbegaut werden muß. Das gilt auch für andere gerade am VServer angemeldete Benutzer.

Speichern

Mit **Speichern** sichern Sie Ihre Änderungen.

Benutzer

Im Reiter **Benutzer** können Sie neue Benutzerkonten am VServer anlegen oder ein bestehendes Konto löschen.

The screenshot shows a web application window titled "VServer Verwaltung". At the top, it indicates a connection: "Verbunden mit VServer: 192.168.2.29 @ 15432". Below this is a navigation bar with four tabs: "VServer", "Datenbanken", "Einstellungen", and "Benutzer". The "Benutzer" tab is currently selected and highlighted with a blue border. On the left side of the main content area, there are two input fields labeled "Benutzername" and "Kennwort". Below the "Kennwort" field is a checkbox labeled "Administrator". To the right of these fields is a text box containing instructions in German: "Sie können Benutzer am VServer neu anlegen, ein neues Kennwort zuweisen oder den Benutzer ganz löschen." followed by "Bitte gehen Sie vorsichtig mit den Möglichkeiten um, gelöschte Benutzer können nicht wiederhergestellt werden." and "Teilen Sie dem Benutzer nach Änderung seines Kennwortes das geänderte Kennwort bitte mit, damit er sich wieder anmelden kann." At the bottom right of the interface are three buttons: "Entfernen", "Anlegen", and "Ändern".

Lesen Sie weiter im nächsten Abschnitt: [Einstellungen](#)